

Инструкция по установке программного продукта «ИАС Факторинг»

Оглавление

Установка 1С.....	1
Создание новой информационной базы.....	1
Установка конфигурации «ИАС Факторинг».....	5
Запуск «ИАС Факторинг».....	7


Установка 1С

Для использования программного продукта «ИАС Факторинг» необходимо иметь установленную платформу «1С:Предприятие 8».


Найти информацию по установке вы можете на официальном сайте 1С (<https://1c.ru/>).

Создание новой информационной базы


Для создания новой информационной базы 1С без конфигурации нужно запустить 1С с помощью ярлыка на рабочем столе либо через меню Пуск — 1С:Предприятие, в результате откроется окно со списком информационных баз. В этом окне нужно нажать на кнопку «Добавить»:




В результате откроется мастер создания / добавления информационной базы. На первом шаге мастера нужно выбрать вариант «Создание новой информационной базы»:



На втором шаге выбираем вариант «Создание информационной базы без конфигурации...»:



Далее нужно указать наименование информационной базы. Именно это наименование будет отображаться в списке информационных баз. Помимо наименования указываем тип расположения информационной базы — «На данном компьютере или на компьютере в локальной сети»:



На следующем шаге надо указать путь к каталогу, в котором будут созданы файлы информационной базы. По умолчанию платформа предлагает в качестве каталога использовать каталог в папке «Документы» (англ. вариант «Documents») текущего пользователя.

Не рекомендуется использовать каталог по умолчанию по следующей причине: папка «Документы» обычно расположена на системном диске, т.е. на том диске, где располагаются файлы операционной системы. При переустановке операционной системы (например, по причине сбоя) как правило требуется форматирование (полная очистка) системного диска. В результате чего файлы информационной базы будут удалены.

Поэтому в качестве каталога информационной базы рекомендуется создавать каталог на другом диске (не системном). В проводнике визуально понять какой диск является системным можно по пиктограмме:



Название каталога желательно указывать осмысленное, чтобы в будущем можно было понять какая информационная база в нем находится:

Добавление информационной базы/группы ×

Укажите параметры информационной базы:

Каталог информационной базы:
D:\Bases\ИАС_Факторинг ...

Язык (Страна):
русский (Россия) ▾

< Назад Далее > Отмена

На последнем шаге оставляем все без изменений и нажимаем на кнопку «Готово»:

Добавление информационной базы/группы ×

Укажите параметры запуска:

Вариант аутентификации (определения пользователя):

- Выбирать автоматически
- Запрашивать имя и пароль

Скорость соединения: Обычная ▾

Дополнительные параметры запуска:

Запретить локальное распознавание речи

Основной режим запуска:

- Выбирать автоматически
- Тонкий клиент
- Веб-клиент
- Толстый клиент

Версия 1С:Предприятия:


Разрядность: Автоматически ▾

< Назад **Готово** Отмена


В результате в списке информационных баз появится созданная база.

Установка конфигурации «ИАС Факторинг»


Выделите созданную ранее базу и нажмите Конфигуратор.




Зайдите в Администрирование – Загрузить информационную базу.




Выберите загружаемый файл «.dt».



Нажмите Да на сообщении.



При успешном завершении появится окно:



Установка «ИАС Факторинг» выполнена. Вы можете перезапустить Конфигуратор нажав Да. При выборе Нет программа закроется.

Запуск «ИАС Факторинг»

Для того чтобы запустить программу вновь откройте 1С с помощью ярлыка на рабочем столе либо через меню Пуск — 1С:Предприятие, в списке информационных баз выберите созданную ранее базу и нажмите на кнопку «1С:Предприятие».

